## Bords arrondis — Omgezette rand

**Inox 304**

| Ref. VV | Ref. Art. | Dimensions Afmetingen - mm | Luchtvolume d'air - m³/h →2PA | Luchtdoorlaat P. d'air - cm2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4626 | **1-1616 I** | 155x155 | 18m³/h | 43cm² | 8713628327450 |
| 4627 | **1-2020 I** | 195x195 | 36m³/h | 82cm² | 8713628327528 |
| 4642 | **1-2520 I** | 245x195 | 47m³/h | 110cm² | 8713628009103 |
| 4650 | **1-2525 I** | 245x245 | 61m³/h | 144cm² | |
| 4651 | **1-3030 I** | 300x300 | 65m³/h | 165cm² | |
| 4601 | **1-1616 I/SB** | Blister | 18m³/h | 43cm² | 8713628529809 |
| 4602 | **1-2020 I/SB** | Blister | 36m³/h | 82cm² | 8713628529854 |

**Inox 316* !**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6679 | **1-1122 I** | 105x215 | 14m³/h | 37cm² | 8713628023000 |
| 6680 | **1-1212 I** | 115x115 | 7m³/h | 19cm² | 8713628023505 |
| 6681 | **1-2211 I** | 215x105 | 14m³/h | 37cm² | 8713628024007 |
| 6682 | **1-2222 I** | 215x215 | 32m³/h | 75cm² | 8713628024502 |
| 6683 | **1-3222 I** | 315x215 | 47m³/h | 112cm² | 8713628024748 |
| 6697 | **1-3211 I** | 315x105 | 25m³/h | 56cm² | 8713628024618 |

* Superieure corrosie-weerstand. Zeer goed bestand tegen zeeklimaat of industrie-atmosfeer.
Anti-corrosion, idéal pour climat marin et environnement industriel

## REGLABLE — AFSLUITBAAR

Avec moustiquaire — Met vliegengaas

**Inox 304**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4628 | **3-1616 I** | 155x155 | 22m³/h | 48cm² | 8713628292178 |
| 4629 | **3-2020 I** | 195x195 | 36m³/h | 81cm² | 8713628292246 |
| 4603 | **3-1616 I/SB** | Blister | 22m³/h | 48cm² | 8713628529908 |
| 4604 | **3-2020 I/SB** | Blister | 36m³/h | 81cm² | 8713628529953 |

## RONDE — ROND

**Inox 304**

À appliquer — Opbouw

| | | Ø Ext. | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4591 | **1-R150 I** | 150 mm | 18m³/h | 43cm² | 8713628039407 |
| 4594 | **1-R175 I** | 175 mm | 32m³/h | 77cm² | 8713628039520 |
| 4646 | **1-R200 I** | 200 mm | 58m³/h | 133cm² | 8713628009455 |

Raccord pour buse (ss moustiquaire) — Buisaansluiting (geen muggengaas)

| | | Buse / Buis Ø | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4630 | **13-7010 I** | 100 mm | 18m³/h | 43cm² | 8713628010819 |
| 4631 | **13-7012 I** | 125 mm | 32m³/h | 77cm² | 8713628010888 |
| 4632 | **13-7015 I** | 150 mm | 32m³/h | 77cm² | 8713628010956 |

# GRILLES **INOX** ROOSTERS

| Ref. VV | Ref. Art. | Dimensions Afmetingen - mm | Luchtdoorlaat P. d'air - cm2 | € htva € ex.btw | € tvac € btw ink. |
|---|---|---|---|---|---|



NEW

## ALPHA

Treilli (ss. Clapet A-R) — Beschermnet (zonder T-S-K)

| | | |
|---|---|---|
| 100mm | **Inox/White/Black** | 250x145 (L x H in mm) |
| 125mm | **Inox/White/Black** | 250x145 (L x H in mm) |
| 150mm | **Inox/White/Black** | 335x205 (L x H in mm) |
| 160mm | **Inox/White/Black** | 335x205 (L x H in mm) |
| 180mm | **Inox/White/Black** | 335x205 (L x H in mm) |
| 200mm | **Inox/White/Black** | 335x205 (L x H in mm) |

Clapet A-R (Hotte) — Terugslagklep (Dampkap)

| | | |
|---|---|---|
| 125mm | **Inox/White/Black** | 250x145 (L x H in mm) |
| 150mm | **Inox/White/Black** | 335x205 (L x H in mm) |

## BETA

Treilli (ss. Clapet A-R) — Beschermnet (zonder T-S-K)

| | | |
|---|---|---|
| 100mm | **Inox/White/Black** | 250x145 (L x H in mm) |
| 125mm | **Inox/White/Black** | 250x145 (L x H in mm) |
| 150mm | **Inox/White/Black** | 335x205 (L x H in mm) |
| 160mm | **Inox/White/Black** | 335x205 (L x H in mm) |
| 180mm | **Inox/White/Black** | 335x205 (L x H in mm) |
| 200mm | **Inox/White/Black** | 335x205 (L x H in mm) |

Clapet A-R (Hotte) — Terugslagklep (Dampkap)

| | | |
|---|---|---|
| 125mm | **Inox/White/Black** | 250x145 (L x H in mm) |
| 150mm | **Inox/White/Black** | 335x205 (L x H in mm) |

## DELTA

Treilli (ss. Clapet A-R) — Beschermnet (zonder T-S-K)

| | | |
|---|---|---|
| 100mm | **Inox/White/Black** | 250x145 (L x H in mm) |
| 125mm | **Inox/White/Black** | 250x145 (L x H in mm) |
| 150mm | **Inox/White/Black** | 335x205 (L x H in mm) |
| 160mm | **Inox/White/Black** | 335x205 (L x H in mm) |
| 180mm | **Inox/White/Black** | 335x205 (L x H in mm) |
| 200mm | **Inox/White/Black** | 335x205 (L x H in mm) |

Clapet A-R (Hotte) — Terugslagklep (Dampkap)

| | | |
|---|---|---|
| 125mm | **Inox/White/Black** | 250x145 (L x H in mm) |
| 150mm | **Inox/White/Black** | 335x205 (L x H in mm) |

## KAPPA

Clapet A-R (Hotte) — Terugslagklep (Dampkap)

| | | |
|---|---|---|
| 125mm | **Inox/White/Black** | 260x260 (L x H in mm) |
| 150mm | **Inox/White/Black** | 260x260 (L x H in mm) |

## SIGMA

Clapet A-R (Hotte) — Terugslagklep (Dampkap)

| | | |
|---|---|---|
| 125mm | **Inox/White/Black** | 220x260 (L x H in mm) |
| 150mm | **Inox/White/Black** | 220x260 (L x H in mm) |

# *GRILLES **INOX** ROOSTERS*

| Ref. VV | Ref. Art. | Dimensions Afmetingen - mm | Luchtvolume d'air - m³/h ->2PA | Luchtdoorlaat P.d'air - cm2 | |
|---|---|---|---|---|---|

## GRILLES BOULE / BOLROOSTERS

Moustiquaire / Vliegengaas

NEW RAL9010 : White
RAL7021 : Blackgrey mat

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4652 | **13-5010White** | 97 mm | 42cm² | 7434853845823 |
| 4653 | **13-5010Black** | 97 mm | 42cm² | 7434846036009 |
| 4654 | **13-5012White** | 120 mm | 60cm² | 7434839098052 |
| 4655 | **13-5012Black** | 120 mm | 60cm² | 7434840072003 |
| 4656 | **13-5015White** | 145 mm | 90cm² | 7434841451449 |
| 4657 | **13-5015Black** | 145 mm | 90cm² | 7434838262225 |

Treilli / Beschermnet

Idéal pour séchoirs & hottes / Ideaal voor droogkasten & dampkappen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4658 | **13-5510White** | 97 mm | 42cm² | 7434841673636 |
| 4659 | **13-5510Black** | 97 mm | 42cm² | 7434857495437 |
| 4660 | **13-5512White** | 120 mm | 60cm² | 7434851533593 |
| 4661 | **13-5512Black** | 120 mm | 60cm² | 7434838661622 |
| 4662 | **13-5515White** | 145 mm | 90cm² | 7434837698667 |
| 4663 | **13-5515Black** | 145 mm | 90cm² | 7434841769780 |

## PROFILES / VENTILATIESTRIP

**Inox 304**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4636 | **G64-4008I** | 400x80 | 40m³/h | 95cm² | 8713628317444 |
| 4637 | **G64-5008I** | 500x80 | 54m³/h | 124cm² | 8713628317581 |
| 4638 | **G64-4010I** | 400x100 | 58m³/h | 127cm² | 8713628317512 |
| 4639 | **G64-5010I** | 500x100 | 72m³/h | 165cm² | 8713628317659 |
| 4640 | **G64-5013I** | 500x130 | 90m³/h | 220cm² | 8713628317727 |





# GRILLES **INOX** ROOSTERS

| Ref. VV | Ref. Art. | Dimensions Afmetingen - mm | Luchtdoorlaat P. d'air - cm2 | EAN-code |
|---|---|---|---|---|

## GRILLES BOULE — BOLROOSTERS

Moustiquaire — Vliegengaas

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4612 | **13-5010 I** | 97 mm | 42cm² | 8713628042605 |
| 4613 | **13-5012 I** | 120 mm | 60cm² | 8713628042612 |
| 4614 | **13-5015 I** | 145 mm | 90cm² | 8713628042629 |
| 4624 | **13-5016 I** | 155 mm | 105cm² | no EAN code available |
| 4634 | **13-5020 I** | 195 mm | 160cm² | no EAN code available |
| | Cuivre / Koper | | | |
| 4645 | **13-5012K** | 120 mm | 82cm² | 8713628042858 |

Treilli — Beschermnet

Idéal pour séchoirs — Ideaal voor droogkasten

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4606 | **13-5510 I** | 97 mm | 70cm² | 8713628042919 |
| 4607 | **13-5512 I** | 120 mm | 110cm² | 8713628042988 |
| 4608 | **13-5515 I** | 145 mm | 144cm² | 8713628043053 |
| 4643 | **13-5518 I** | 180 mm | 195cm² | no EAN code available |

## REGLABLE — AFSLUITBAAR

Moustiquaire — Vliegengaas

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4609 | **13-6510 I** | 97 mm | 30cm² | 8713628046719 |
| 4641 | **13-6512 I** | 120 mm | 67cm² | 8713628010628 |
| 4610 | **13-6515 I** | 145 mm | 67cm² | 8713628046788 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4596 | **13-4510 I** | 97 mm | 34cm² | 8713628042742 |
| 4597 | **13-4512 I** | 120 mm | 70cm² | 8713628042759 |
| 4598 | **13-4515 I** | 145 mm | 105cm² | 8713628042766 |
| | **13-4516 I** | 155 mm | 125cm² | |

## FIXE — VAST

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4615 | **13-6010 I** | 97 mm | 48cm² | 8713628044784 |
| 4616 | **13-6012 I** | 120 mm | 82cm² | 8713628044852 |
| 4617 | **13-6015 I** | 145 mm | 126cm² | 8713628044920 |

## A LAMELLES — OVERDRUKROOSTER

Idéal pour les hottes — Ideaal voor dampkappen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4618 | **12-5010 I** | 97 mm | 80cm² | 8713628043275 |
| 4619 | **12-5012 I** | 120 mm | 88cm² | 8713628043343 |
| 4620 | **12-5015 I** | 145 mm | 100cm² | 8713628043411 |
| | **12-5020 I** | 195 mm | | |

## A CLAPET — KAPROOSTER

Idéal pour les hottes — Perfekt geschikt voor dampkappen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4621 | **12-5510 I** | 97 mm | 65cm² | 8713628043756 |
| 4622 | **12-5512 I** | 120 mm | 105cm² | 8713628043688 |
| 4623 | **12-5515 I** | 145 mm | 105cm² | 8713628043619 |

## A APPLIQUER — OPBOUW

Moustiquaire — Vliegengaas

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4633 | **13-8012 I** | 125x175mm | 68cm² | 8713628019522 |